



SARDA AFFUMICATI srl

ST-41

Rev. 0 del 06-03-2023

Pagina 1 di 3

SARDA AFFUMICATI SRL
Via Alghero 14 - 09127
Cagliari
Stabilimento: 09010 Buggerru (CI)
Località Portixeddu



SPECIFICA TECNICA
POLPO COTTO CON PATATE

IT 139
CE

Rilasciato il: 18 agosto 1993

1. CARATTERISTICHE GENERALI

a. DESCRIZIONE PRODOTTO Polpo cotto con patate

b. PESO NETTO DICHIARATO 200 g

c. CONFEZIONE Vaschetta sottovuoto in skin

d. INGREDIENTI Polpo, patate, sale, antiossidante E223

2. PRODOTTO FINITO

a. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Umidità 73% Cadmio <0.1 ppm Piombo <0.3 ppm
Cloruro 2 -4% Mercurio <1 ppm

b. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

C.B.T. 30° $\leq 10^6$ ufc/gr (1.000.000)
Coliformi (Enterobacteriaceae) < 100 UFC/g
Bacillus cereus < 100 UFC/g
E.Coli assente/ g
Stafilococco aureus assente UFC/g
Salmonella assente/ 25 g
Listeria monocytogenes assente/ 25g
Clostridium perfringens <100 UFC/g

c. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Presentazione polpo Polpo e patate a spicchi
Colore Tipico, senza colorazioni anomale
Odore Caratteristico, polpo lesso.
Sapore Caratteristico del polpo con patate
Consistenza Da morbida a consistente, non stopposo
Difetti Perdita sottovuoto imballo primario

d. CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI – valori medi per 100 g di prodotto

Valore Energetico	381 KJ	91 Kcal
Grassi	0.5 g	
<i>di cui acidi grassi saturi</i>	<0.1 g	
Carboidrati	3.6 g	
<i>di cui zuccheri</i>	1.9 g	
Proteine	18.0 g	
Sale	1.11 g	



SARDA AFFUMICATI srl

ST-41

Rev. 0 del 06-03-2023

Pagina 2 di 3

SARDA AFFUMICATI SRL
Via Alghero 14 - 09127
Cagliari
Stabilimento: 09010 Buggerru (CI)
Località Portixeddu



SPECIFICA TECNICA
POLPO COTTO CON PATATE

IT 139
CE

Rilasciato il: 18 agosto 1993

e. ALTRE INFORMAZIONI

O.G.M.

Allergeni da segnalare

Non O.G.M.

Polpo - Solfiti

f. MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservazione – trasporto - esposizione da 0°C a 4°C

Modalità di utilizzo

Tale quale

Dopo apertura

Conservare in frigorifero e consumare entro 4 giorni

g. CARATTERISTICHE IMBALLI

La confezione deve presentarsi col sottovuoto spinto, priva di aria all'interno.

3. LOTTO & CODIFICA

a. SCADENZA

62 giorni

b. LOTTO

Es: L Y/XX/AA MM GG L=lotto; Y = linea di lavorazione; XX = numero progressivo; AA MM GG = anno mese giorno di etichettatura.

4. MATERIA PRIMA

a. Polpo

Specie

Octopus (la materia prima congelata e glassata, o fresca)

Controlli

Analisi Visiva, microbiologica e chimica
sul prodotto all'arrivo in stabilimento

b. PATATE

Caratteristiche

Patate tagliate a spicchi cotte al vapore, Antiossidante E 223

Controlli

Analisi Chimico-Fisiche (impurità, etc).

c. SALE

Caratteristiche

Sale Alimentare come da specifica Sarda Affumicati Srl comunque rispondente alle normative vigenti.

Controlli

Analisi Microbiologiche - Chimico-Fisiche



SARDA AFFUMICATI srl

ST-41

Rev. 0 del 06-03-2023

Pagina 3 di 3

SARDA AFFUMICATI SRL
Via Alghero 14 - 09127
Cagliari
Stabilimento: 09010 Buggerru (CI)
Località Portixeddu



SPECIFICA TECNICA
POLPO COTTO CON PATATE

IT 139
CE

Rilasciato il: 18 agosto 1993

5. CICLO TECNOLOGICO

a. PROCESSO PRODUTTIVO

L'intero ciclo avviene secondo le più rigorose norme igieniche.
Il prodotto è sottoposto a cottura prolungata, e pastorizzazione.

b. PARAMETRI di CONTROLLO

Verifica delle fasi fondamentali da un punto di vista tecnologico e critiche secondo il manuale HACCP. Vengono controllati tempi e temperature di cottura e pastorizzazione. Il prodotto viene esaminato al metal detector.

c. SANIFICAZIONE e DISINFEZIONE

Gli impianti sono lavati e sanificati giornalmente con detersivi schiumogeni e disinfettanti idonei per l'industria alimentare.

6. IMBALLI

a. Vassoio nero.

Film SKINTITE HB 100 PP trasparente
Vassoio liscio H. 20 PP-EVOH.PP Nero

Altezza / larghezza/lunghezza 2,5x8x5,3 cm

b. UNITA' DI VENDITA
CARTONE, PESO VARIABILE
POLPO CON PATATE

EAN

8009122007364

c. CARTONE

Confezione:	Peso Lordo (Kg)	Altezza (cm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)
Cartone	3.100	10	31	54

d. PALLET

Confezione:	PZ	Cartoni per piano	Piani per pallet	Totale Cartoni	Misure base Pallet	Altezza pallet
Cartone	PZ 10	8	8	64	80X120	143 CM